





Garraud Entreprise

12 bis, rue Louis Bourmeau 44770 La Plaine-sur-Mer



RÉNOVER SES FAÇADES...

LES MURS EXTÉRIEURS SONT SOUMIS AUX ALÉAS CLIMATIQUES ET À LA POLLUTION. POUR LES ENTRETENIR, VOUS POUVEZ LES PEINDRE, LES ENDUIRE, LES RECOUVRIR DE BARDAGE... L'ESSENTIEL EST DE LES DÉCORER À VOTRE GOÛT EN LES PROTÉGEANT DURABLEMENT.

Les critères à prendre en compte

Le choix du revêtement est conditionné par la nature des surfaces et des dégradations subies au fil du temps.

L'ÉTAT DU SUPPORT

.

n'a pas besoin d'être refait : un coup de peinture suffit.
Les façades s'encrassent de façon plus ou moins importante selon l'environnement de la maison. Les surfaces saines ne demandent qu'un bon nettoyage pour être préparées à recevoir une nouvelle peinture. Un enduit ou un crépi non altéré

L es craquelures ou microfissures superficielles enlaidissent les murs, mais sans entraîner de risque d'infiltration. C'est ce qu'on appelle le faïençage, qu'un revêtement un peu épais suffit à masquer.

Le farinage est plus problématique. Il résulte souvent d'un vieillissement naturel du revêtement, qui se transforme petit à petit en poudre. Vous devez l'éliminer à haute pression, sous peine de contrarier La façade de



votre maison est devenue terne avec le temps ? Vous aimeriez lui redonner un nouvel éclat ? Notre équipe de peintres réalise tous vos travaux de peinture extérieure dans le département de la Loire Atlantique. Qualifiés et expérimentés, nous sommes à votre disposition pour réaliser votre ravalement de façade avec soin et rapidité.



Les fissures, décollements et toutes parties instables affectent directement l'étanchéité du bâti. Ces désordres doivent être réparés avant de peindre, d'enduire ou de poser un bardage. En présence de mousse, de lichen ou d'autres marques d'humidité, un traitement spécifique s'impose. Dans tous les cas, l'application d'un hydrofuge est recommandée sur les façades les plus exposées à la pluie.

l'adhérence de la peinture ou de l'enduit à venir.





L'imperméabilisation d'une façade

L'imperméabilisation de votre façade permet

au mur d'obtenir une protection nécessaire contre l'eau de pluie. La résistance et la qualité d'un système d'imperméabilité réside surtout dans sa grande souplesse et se situe dans la plus haute qualité de résistance à la fissurartion. Si votre façade présente des fissures et microfissures, il est impératif de la traiter afin de supprimer les risques d'infiltration d'eau.



NOTRE CONSEILLER COMMERCIAL VOUS PROPOSE UN DEVIS GRATUIT.






ET SA TOITURE



Démoussage de toiture + hydrofuge teinté ou incolore



solutions de traitement et de protection, stoppant le vieillissement de votre toiture. Les solutions de traitements, désincrustante ou anti-cryptogamique, permettent d'assainir et combattre les mousses, algues, cham-

pignons, pollutions et lichens.



Les solutions de protection, avec une résine incolore ou pigmentée, permettent de stopper tout phénomènes de porosités qui est l'ennemi numéro un de votre toiture, tout en améliorant son esthétique et son éclat. Pendant l'opération, les gouttières ne seront pas oubliées ainsi que le faîtage et les solins de cheminées, car ils sont essentiels pour le bon fonctionnement générales et assurer dans le temps toutes les intempéries.









SACHEZ REPÉRER LES SYMPTÔMES AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD







I Tâches blanches ou grises,

I Mousse jaune favorisant

I Mousses vertes

Traces noires:

ou grises : ardoises

ARDOISE

FIBRO CIMENT

Symptômes

I Décoloration de

Taches blanches et

I Mousses vertes, jaunes ou grises : proximité de sites boisés.

Traces noires

TERRE CUITE



Symptômes

I Morceaux de tuiles dans

enraciné : risque de gel

Mousses vertes ou

I Mousse grise : proximité

Traces noires: corrosion

TUILE CIMENT



Symptômes

I Décoloration : perte d'étanchéité due aux U.V.

I Sable dans la gouttière, signe d'une perte d'étanchéité des tuiles.

l Taches blanches ou grises,

I Mousses vertes ou jaunes.

I Mousse grise : parasite

Traces noires.





CONSÉQUENCES

Dans tous les cas de figure, votre toiture est poreuse. L'eau s'infiltre, favorise le développement de micro-organisme, fragilise les tuiles et les ardoises et laisse entrer l'humidité.

À terme, c'est l'ensemble de la toiture qui est à changer.

DÉCORATION

peinture intérieure

VOUS AVEZ ENVIE DE CHANGER VOS COULEURS OU VOUS SOUHAITEZ UNE DÉCORATION SPÉCIFIQUE ? NOTRE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN PEINTURE INTÉRIEURE EST À VOTRE SERVICE POUR RÉALISER TOUTES VOS ENVIES PAR LE BIAIS D'ENDUIT STRUCTURÉ, PEINTURE À EFFET OU TOUT SIMPLEMENT DE LA COULEUR SELON VOS GOÛTS.



ISOLATION

Isolation Thermique Extérieure de façades (ITE)

L'isolation d'un bâtiment par l'extérieur est le moyen le plus efficace et le plus économique pour supprimer les ponts thermique (rupture de l'isolation d'un bâtiment) et offre une protection optimale contre les échanges de chaleur tout en améliorant l'inertie thermique du bâtiment. La déperdition calorifique d'un maison individuelle ancienne non isolée est de l'ordre de 20 à 25 % par les murs et de 5 à 10 % par les ponts thermiques. Notre équipe spécialisée dans l'isolation thermique extérieure mettra tout en œuvre afin de réaliser vos travaux dans les meilleurs délais et d'une qualité artisanale.

Isolation de combles



La déperdition de chaleur par la toiture est de 30 %. Isoler les combles permet ainsi de réaliser des économies d'énergie.



Aperçu des déperditions thermiques dans un logement.



